

# 赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

赣经开环审〔2025〕11号

## 关于赣州嘉旭福宠道宠物医疗有限公司 宠物医院项目环境影响报告表的批复

赣州嘉旭福宠道宠物医疗有限公司：

你公司报送的《赣州嘉旭福宠道宠物医疗有限公司宠物医院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及审批申请等相关资料已收悉，经研究，现批复如下：

### 一、项目批复意见

赣州嘉旭福宠道宠物医疗有限公司宠物医院项目位于赣州经济技术开发区东江源大道文峰北路66号铭欣华府8号楼5号6号商铺。中心地理位置坐标为东经114°54′5.303″，北纬25°51′31.763″，属新建工程。项目总投资10万元，其中环保投资2万元，

占总投资比例 20%，用地面积 106.55 平方米。主要建设内容包括猫诊室、犬诊室、猫住院、中央处置区（犬住院）、药房化验区、手术室、DR 室、猫隔离室、犬隔离室、彩超室、隔层、大厅（含前台收银）、储物间及附属配套工程。项目建成后日最大接诊量为 6 例，年最大接诊量为 1860 例。

项目主要原辅材料包括酒精、医用脱脂棉、一次性真空器械、医用胶布、消毒液、生理盐水、葡萄糖、乳酸林格、注射用氨苄西林钠、速抗、欧力元、爱波克、胃复安、复合维生素 B 注射液等。项目主要设备包括 B 超、血液分析仪、生化分析仪、麻醉机、心电图监护、血压计、听诊器、输液泵、DR 等。

你公司应全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施和风险防范措施，缓解和控制环境不利影响。我局原则同意《报告表》中所列工程性质、规模、地点、生产工艺、总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

## 二、项目建设的污染防治措施及要求

项目在设计、建设和生产过程中必须认真落实《报告表》提出的各项环保措施和要求。重点做好以下工作：

（一）清洁生产要求。你公司应积极推行清洁生产，提高自动控制水平，使用先进的工艺与设备，提高水资源和物料利用率，节能降耗，从源头上减少各种污染物的产生。

（二）大气污染防治要求。运营期废气主要为宠物接受检查治疗或住院过程所产生的宠物粪便尿垫、猫砂、医疗废物、医疗废物



暂存间和废水处理产生的恶臭气体。应根据污染物类别和性质，分别采取成熟可靠的处理工艺，确保污染物达标排放，并加强厂区环境管理和绿化以减轻环境影响。运营期 $\text{NH}_3$ 、 $\text{H}_2\text{S}$ 、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。

（三）水污染防治要求。运营期废水主要为医疗废水、清洗消毒废水和生活废水。应按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区排水管网，废水收集、处理和回用系统。尽量提高水的重复利用率和中水回用率，减少新鲜水消耗量。认真落实《报告表》提出的废水处理方案，采取成熟稳定工艺进行有效处理，确保达标排放，杜绝超标排放。运营期项目废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和赣州市中心城区白塔污水处理厂接管标准中的较严值。废水预处理达标后经污水管网排入赣州中心城区白塔污水处理厂处理。

（四）噪声污染防治要求。运营期噪声主要为诊疗和住院时宠物产生的叫声。应通过优化总体布局，选用低噪声设备，综合采取消声、隔音、减振等措施减少噪声环境影响。运营期厂界噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类和4类标准。

（五）固体废物分类处置和综合利用。运营期固体废物主要为医疗废物、宠物粪便、病死动物尸体、宠物用砂、废包装材料、废过滤棉、污泥、废紫外线灯管及生活垃圾等。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实各类固废收集、处置和综合利用措施。



严禁将各类生产废物、废料直接排放或混入生活垃圾中倾倒。危险废物暂存后应定期委托有相应处置资质的单位进行综合利用或处置，并严格履行危险废物转移相关环保手续。一般工业固体废物应合法处置，各类固体废物应按要求分区暂存。一般工业固体废物贮存过程应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行设计、建设和管理。

(六) 环境风险防范要求。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，认真制定切实有效的环境风险事故应急预案，配备相应的应急设施和装备，并定期开展应急演练。一旦出现风险事故，立即启动应急预案，控制并削减污染影响，确保周边环境安全。严格落实环保设备设施安全生产相关法律法规要求，并履行相关安全生产手续。

(七) 加强施工期环境保护。认真落实污染防治措施，制定并实施施工期环境监理计划，做好污染防治工作，定期向当地生态环境部门报告。

(八) 加强排污口规范化建设。应按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。废气和废水排放设施按国家有关规定要求设置永久监测采样口。



(九) 污染物总量控制要求。项目建成后，项目污染物排放总量必须满足总量控制指标要求，即  $\text{COD} \leq 0.0068$  吨/年、 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.00068$  吨/年。

(十) 信息公开要求。在工程施工和运行过程中，应建立畅通的信息公开平台，及时公开环境信息，解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

(十一) 做好项目日常环境保护管理与监督、监测计划。

### 三、项目运行和竣工验收的环保要求

你公司应落实生态环境保护主体责任，项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施。在项目发生实际排污行为之前，应当按照国家最新《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并落实有关要求。你公司应当按照相关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运行。

### 四、其他环保要求

(一) 重新办理环评审批要求。本批复仅限于《报告表》确定的建设内容，如项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件。项目批准后超过5年方开工建设的，应报我局重新

审核。

(二)对已批复的各项环境保护事项必须认真执行,如有违反,将依法追究法律责任。

赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局

2025年3月28日



(此件主动公开)

---

抄送:赣州市生态环境保护综合执法支队赣州经济技术开发区大队

赣州市生态环境局赣州经济技术开发区分局综合协调股

2025年3月28日印发